



INFO-NÚCLEA-SLC-024-2026

10 de Setembro de 2026

Ref.: Alteração na composição do campo NuLiquid

Com o objetivo de aprimorar a padronização das informações processadas pelo sistema, o SLC promoverá uma alteração na composição do campo **NuLiquid**, que passará a utilizar integralmente as posições disponíveis, adotando uma nova forma de apresentação das informações geradas pelo sistema.

O **NuLiquid (Número Único de Liquidação)** é utilizado como identificador das operações enviadas pelas **Credenciadoras e Subcredenciadoras** e encaminhadas às **Instituições de Domicílio**.

A alteração não impactará a utilização do identificador nos processos do SLC, mantendo o tamanho total do campo e a formatação atualmente utilizado.

1. ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO NULIQUID

Atualmente, o campo **NuLiquid** é composto por data de referência e sequência numérica **((AAAAMMDD) + sequencial de 13 posições)**, conforme detalhado no Manual de Leiautes do SLC e o exemplo abaixo:

Formato atual

- 202607010000777076232 (DATA(8) + SEQ (13))

Novo formato

- 20260701777076232**3001** (DATA(8) + SEQ (9) + **CONTROLE DO SISTEM (4)**)

A data de referência continuará compondo o identificador. O sequencial passará a ser apresentado em novo formato e as demais posições serão utilizadas para composição de informações de processamento do sistema.

O tamanho total do campo permanecerá inalterado, mantendo as 21 posições atualmente utilizadas.

2. IMPACTO PARA OS PARTICIPANTES

Os participantes que realizam validações, armazenamento ou tratamento específico do campo **NuLiquid** deverão avaliar seus processos internos para garantir compatibilidade com a nova composição do identificador.

Não estão previstos impactos para os participantes que utilizam o campo apenas como identificador, sem tratamento ou interpretação de sua estrutura interna .

Os identificadores gerados anteriormente à implantação permanecerão válidos e poderão continuar sendo utilizados nas consultas disponibilizadas pelo SLC.



3. MANUAIS

O Manual de Operações do SLC e o Manual de Leiautes do SLC serão atualizados com a nova composição do campo NuLiquid quando da implementação em ambiente de produção. Os documentos serão disponibilizados no site da Núclea, na área exclusiva do SLC.

4. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

- Ambiente de Homologação: **05.10.2026**
- Ambiente de Produção: **26.10.2026**

A equipe CdE Clientes da Núclea está à disposição para esclarecimentos que se façam necessários, pelo e-mail: slc@nuclea.com.br, ou pelo telefone: (11) 4632-7320.

Atenciosamente,

Fabiana Regina Pereira Carreiro

Centro de Excelência Clientes