

Manual

PLANO HOMOLOGATÓRIO

PCPO – Plataforma do Cadastro Positivo

Objetivo:

O objetivo do Plano Homologatório do PCPO - Plataforma do Cadastro Positivo é fornecer aos Participantes um roteiro que assegure a efetividade de todos os testes necessários à implantação do sistema.

Autor do Documento: Qualidade.

Contato: Soluções e Apoio ao Participante

O responsável deve ser contatado nos casos de:

- Dúvidas sobre as informações tratadas neste documento;
- Falhas ou vulnerabilidades encontradas no processo;
- Necessidade de adequação identificada internamente, ou apresentada por auditoria, por órgão regulador, ou por cliente.

PLANO HOMOLOGATÓRIO DO PCPO – PLATAFORMA DO CADASTRO POSITIVO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório PCPO – Plataforma do Cadastro Positivo	CÓDIGO:	FOLHA: 2/37
ÁREA EMITENTE: Qualidade Assegurada	VIGÊNCIA: 01/02/2022 à 01/02/2023	VERSÃO: 1.2.0



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
1.1 OBJETIVO:	3
1.2 ESCOPO:	3
1.3 AGENDAMENTO:	3
2. TESTES DE INFRAESTRUTURA E DE SISTEMAS.....	4
2.1 OBJETIVO:	4
2.2 PRÉ-REQUISITOS:	4
2.2.1 PROCESSO DE TESTES:.....	4
3. TESTES INDIVIDUAIS	6
3.1 OBJETIVO:	6
3.2 PRÉ-REQUISITOS:	6
4. TESTES DE CENÁRIOS	7
4.1 OBJETIVO:	7
4.2 PRÉ-REQUISITOS:	7
4.3 PROCESSOS DE TESTES	7
4.3.1 TESTES DO ARQUIVO ACPO101.....	7
4.3.2 TESTES DO ARQUIVO ACPO107.....	10
4.3.3 TESTES DO ARQUIVO ACPO109.....	14
4.3.4 TESTES DO ARQUIVO ACPO111.....	18
4.3.5 TESTES DO ARQUIVO ACPO121.....	27
4.3.6 TESTES DO ARQUIVO ACPO127.....	30
4.3.7 TESTES DO ARQUIVO ACPO117.....	33
4.3.8 TESTE DE ARQUIVO COM ERRO NA NOMENCLATURA	35
5. CONTROLE DO DOCUMENTO	36
5.1 HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO	36
5.2 CICLO DE REVISÃO	36
5.3 DISPONIBILIDADE DO DOCUMENTO	36
5.4 CLASSIFICAÇÃO DE SEGURANÇA.....	36

PLANO HOMOLOGATÓRIO DO PCPO – PLATAFORMA DO CADASTRO POSITIVO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório PCPO – Plataforma do Cadastro Positivo	CÓDIGO:	FOLHA: 3/37
ÁREA EMITENTE: Qualidade Assegurada	VIGÊNCIA: 01/02/2022 à 01/02/2023	VERSÃO: 1.2.0



1. INTRODUÇÃO

1.1 Objetivo:

O objetivo deste manual é fornecer aos Participantes um roteiro que assegure a efetividade de todos os testes necessários para a implantação do serviço PCPO.

1.2 Escopo:

Este manual considera em seu escopo, os testes de recepção de arquivos, a geração de arquivos PRO ou ERR e respectivo envio para Participante solicitante, bem como a geração e envio de arquivo para Participante destinatário, partindo da premissa que ambos já realizaram os testes de Infraestrutura com o PCPO.

Não são considerados no escopo do manual os testes internos das entidades envolvidas no sistema e a validação do conteúdo dos arquivos.

1.3 Agendamento:

Todos os Participantes deverão agendar os testes previamente com a Área de Soluções e Apoio ao Participante da CIP, para validação da realização destes. A CIP manterá o acompanhamento e controle dos testes, e os reportará aos Participantes por e-mail.

IMPORTANTE: Os GBDs devem manter o ambiente de Homologação disponível mesmo após a entrada do serviço em Produção, a fim de que as IFs que venham a aderir ao PCPO possam fazer os testes de negócio em todos os cenários, assim como a validação de possíveis melhorias oportunas para o sistema.

PLANO HOMOLOGATÓRIO DO PCPO – PLATAFORMA DO CADASTRO POSITIVO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório PCPO – Plataforma do Cadastro Positivo	CÓDIGO:	FOLHA: 4/37
ÁREA EMITENTE: Qualidade Assegurada	VIGÊNCIA: 01/02/2022 à 01/02/2023	VERSÃO: 1.2.0



2. TESTES DE INFRAESTRUTURA E DE SISTEMAS

2.1 Objetivo:

A aplicação dos requisitos de segurança dos arquivos (criptografia, compactação e assinatura) é mandatória em todos os cenários dos testes.

Os testes de infraestrutura e de sistemas têm por objetivo verificar o pleno funcionamento de todos os componentes tecnológicos e de segurança que suportam a comunicação entre os Participantes e o PCPO, o correto preenchimento e envio dos arquivos, suas finalidades e o tratamento dado pelos legados dos Participantes.

Será testada conectividade física entre as entidades envolvidas, ou seja, a conectividade dos Participantes com o PCPO por meio do software de transferência de arquivos *Connect: Direct – C:D* ou *CFT*.

2.2 Pré-Requisitos:

PRÉ-REQUISITO	CLASSIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
Todos os arquivos enviados serão compactados, criptografados e assinados digitalmente, nesta ordem, obrigatoriamente pelo Participante.	Imprescindível	Participante

2.2.1 Processo de testes:

Etapa 1 – Conectividade:

Este teste será considerado com sucesso quando o Participante responder a um comando *<ping>*. Serão realizados testes adicionais para validar a conectividade na troca de arquivos pelo *Connect: Direct – C:D* ou *CFT*.

Importante: Estes testes serão realizados com agendamento prévio junto à Área de Soluções e Apoio ao Participante da CIP, que coordenará o contato entre as equipes técnicas da CIP e dos Participantes.

Etapa 2 – Criptografia:

Os testes consideram toda infraestrutura de segurança, utilizando a certificação digital e criptografia para o ambiente de homologação do PCPO.

Será necessária a solicitação do certificado digital, o qual deve estar ativo no início dos testes. Entende-se como certificado ativo o que apresenta a chave pública, que deve ser utilizada para cifrar a chave de

PLANO HOMOLOGATÓRIO DO PCPO – PLATAFORMA DO CADASTRO POSITIVO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório PCPO – Plataforma do Cadastro Positivo	CÓDIGO:	FOLHA: 5/37
ÁREA EMITENTE: Qualidade Assegurada	VIGÊNCIA: 01/02/2022 à 01/02/2023	VERSÃO: 1.2.0



criptografia simétrica 3DES usada para cifrar os dados destinados aos Participantes principais, conforme padrão especificado no Manual Técnico.

PLANO HOMOLOGATÓRIO DO PCPO – PLATAFORMA DO CADASTRO POSITIVO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório PCPO – Plataforma do Cadastro Positivo	CÓDIGO:	FOLHA: 6/37
ÁREA EMITENTE: Qualidade Assegurada	VIGÊNCIA: 01/02/2022 à 01/02/2023	VERSÃO: 1.2.0



3. TESTES INDIVIDUAIS

3.1 Objetivo:

Os testes de cenários visam garantir que o sistema está se comportando corretamente em relação às regras de validação dos arquivos.

3.2 Pré-Requisitos:

PRÉ-REQUISITO	CLASSIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
O Participante Solicitante deve ter sido homologado nos testes de infraestrutura.	Imprescindível	Participante
O Participante Destinatário deve ter sido homologado nos testes individuais.	Imprescindível	Participante
O Participante Solicitante deve possuir certificado válido e ativo para os testes.	Imprescindível	Participante
A CIP deverá informar a respeito do início dos testes.	Imprescindível	CIP

PLANO HOMOLOGATÓRIO DO PCPO – PLATAFORMA DO CADASTRO POSITIVO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório PCPO – Plataforma do Cadastro Positivo	CÓDIGO:	FOLHA: 7/37
ÁREA EMITENTE: Qualidade Assegurada	VIGÊNCIA: 01/02/2022 à 01/02/2023	VERSÃO: 1.2.0



4 TESTES DE CENÁRIOS

4.1 Objetivo:

Os testes de cenários visam garantir que o sistema está se comportando corretamente em relação às regras de validação dos arquivos.

4.2 Pré-Requisitos:

PRÉ-REQUISITO	CLASSIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
O Participante deve ter sido homologado nos testes de infraestrutura.	Imprescindível	Participante
O Participante deve ter sido homologado nos testes individuais.	Imprescindível	Participante
O Participante Solicitante deve possuir certificado válido e ativo para os testes.	Imprescindível	Participante
A CIP deverá informar a respeito do início dos testes.	Imprescindível	CIP

4.3 Processos de Testes do arquivo ACPO101

Situações	Resultado Esperado
O Participante (GBD) envia arquivo ACPO101 sem erros de validação	<ol style="list-style-type: none">O sistema PCPO processa o arquivo e gera arquivo PRO criptografado, de acordo com leiaute especificado no Manual de Leiautes para o Participante solicitante;O sistema PCPO processa e envia o arquivo ACPO102 referente ao processamento dos registros com sucesso;Após o fechamento da grade a CIP enviará o arquivo ACPO103 com a posição consolidada dos consumidores cancelados (IFs e GBDs).
O Participante (GBD) solicitante envia arquivo ACPO101 sem ter adesão à funcionalidade	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0007 – Participante emissor sem adesão à funcionalidade”.

PLANO HOMOLOGATÓRIO DO PCPO – PLATAFORMA DO CADASTRO POSITIVO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório PCPO – Plataforma do Cadastro Positivo	CÓDIGO:	FOLHA: 8/37
ÁREA EMITENTE: Qualidade Assegurada	VIGÊNCIA: 01/02/2022 à 01/02/2023	VERSÃO: 1.2.0



Situações	Resultado Esperado
O Participante (IF) solicitante envia arquivo ACPO101 e o destinatário não possui adesão à funcionalidade	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0008 – Participante destinatário sem adesão à funcionalidade”.
O Participante (GBD) solicitante não está cadastrado no sistema e envia o arquivo ACPO101	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0004 – Emissor não é Participante ou está inativo”.
O Participante (GBD) solicitante envia o arquivo ACPO101 com um ISPB destino diferente do ISPB da CIP	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0012 – ISPB do Destinatário inválido no nome do arquivo”.
O Participante (GBD) solicitante está inativo e envia o arquivo ACPO101	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0004 – Emissor não é Participante ou está inativo”.
O Participante solicitante (GBD) envia o arquivo ACPO101 com tamanho superior ao permitido: 50Mb	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0024 – Tamanho do arquivo excedeu o limite permitido”
O Participante (GBD) envia arquivo ACPO101 com nome igual ao enviado ou processado anteriormente	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0010” – Arquivo repetido
O Participante (GBD) envia arquivo ACPO101 fora da grade horária estabelecida no manual de operações	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0032 – Recepção de arquivo fora de horário”.
O Participante (GBD) envia o arquivo ACPO101 registros com inconsistências de negócio	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO102, contendo os registros recusados e os respetivos códigos de ocorrências.
O Participante (GBD) envia arquivo ACPO101 com data do nome menor que a data de referência do sistema. Exemplo: ACPO101_99999999_99999999_20100531_001	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0006 – Data de referência inválida”.
O Participante (GBD) envia arquivo ACPO101 com a data de geração da	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO102 com o erro “100” no código de ocorrência.

PLANO HOMOLOGATÓRIO DO PCPO – PLATAFORMA DO CADASTRO POSITIVO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório PCPO – Plataforma do Cadastro Positivo	CÓDIGO:	FOLHA: 9/37
ÁREA EMITENTE: Qualidade Assegurada	VIGÊNCIA: 01/02/2022 à 01/02/2023	VERSÃO: 1.2.0



Situações	Resultado Esperado
remessa menor que a remessa anterior já enviada	
O Participante (GBD) envia arquivo ACPO101 com CNPJ do GBD inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO102 com o erro “222” no código de ocorrência.
O Participante (GBD) envia arquivo ACPO101 com o sequencial de remessa inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”
O Participante (GBD) envia arquivo ACPO101 com o tipo do cliente inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO102 com o erro “112” no código de ocorrência.
O Participante (GBD) envia arquivo ACPO101 com identificação do cliente não correspondente ao tipo de cliente informado	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO102 com o erro “113” no código de ocorrência.
O Participante (GBD) envia arquivo ACPO101 como inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO102 com o erro “117” no código de ocorrência.
O Participante (GBD) envia arquivo ACPO101 com número da remessa menor que a remessa já enviada	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO102 com o erro “123” no código de ocorrência.
O Participante (GBD) envia arquivo ACPO101 com CPF/CNPJ do cliente inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO102 com o erro “191” no código de ocorrência.
O Participante (GBD) envia arquivo ACPO101 com data Hora do cancelamento da reabertura inválida	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO102 com o erro “213” no código de ocorrência.
O Participante (GBD) envia arquivo ACPO101 com nome origem inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”
O Participante (GBD) envia arquivo ACPO101 com a data da remessa inválida	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO102 com o erro “216 ” no código de ocorrência.

PLANO HOMOLOGATÓRIO DO PCPO – PLATAFORMA DO CADASTRO POSITIVO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório PCPO – Plataforma do Cadastro Positivo	CÓDIGO:	FOLHA: 10/37
ÁREA EMITENTE: Qualidade Assegurada	VIGÊNCIA: 01/02/2022 à 01/02/2023	VERSÃO: 1.2.0



Situações	Resultado Esperado
O Participante (GBD) envia arquivo ACPO101 com ISPB origem/fonte do nome do arquivo não correspondente ao ISPB do CNPJ origem/fonte informado	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO102 com o erro “222” no código de ocorrência.
O Participante (GBD) envia arquivo ACPO101 com CNPJ do GBD de cancelamento/reabertura não correspondente ao CNPJ origem	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO102 com o erro “226” no código de ocorrência.

4.3.2 Testes do arquivo ACPO107

Situações	Resultado Esperado
O Participante (IF) envia arquivo ACPO107 sem erros de validação	a. O sistema PCPO processa o arquivo e gera arquivo PRO, de acordo com leiaute especificado no Manual de Leiautes para o Participante solicitante; b. O sistema PCPO processa e envia o arquivo ACPO108 referente ao processamento dos registros com sucesso; c. O sistema envia para os Participantes destinatário (GBDs) o arquivo de repasse ACPO107 criptografado.
O Participante (IF) solicitante envia arquivo ACPO107 sem ter adesão à funcionalidade	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0007 – Emissor sem adesão a funcionalidade”
O Participante (IF) solicitante envia arquivo ACPO107 e o destinatário não possui adesão à funcionalidade	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0008 – Destinatário sem adesão a funcionalidade”.
O Participante (IF) solicitante não está cadastrado no sistema e envia o arquivo ACPO107	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0004 – Originador não é Participante ou está inativo”.
O Participante (IF) solicitante envia o arquivo ACPO107 com um ISPB Destino diferente do ISPB da CIP	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0012 – ISPB do Destinatário inválido no nome do arquivo”.

PLANO HOMOLOGATÓRIO DO PCPO – PLATAFORMA DO CADASTRO POSITIVO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório PCPO – Plataforma do Cadastro Positivo	CÓDIGO:	FOLHA: 11/37
ÁREA EMITENTE: Qualidade Assegurada	VIGÊNCIA: 01/02/2022 à 01/02/2023	VERSÃO: 1.2.0



Situações	Resultado Esperado
O Participante (IF) solicitante está inativo e envia o arquivo ACPO107	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0004 – Originador não é Participante ou está inativo”.
O Participante solicitante (IF) envia o arquivo ACPO107 com tamanho superior a 50Mb	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0024 – Tamanho do arquivo excedeu o limite permitido”
O Participante (IF) envia arquivo ACPO107 e depois o envia novamente, sem fazer qualquer alteração no nome do arquivo	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0010 – Arquivo repetido”.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO107 fora da grade horária estabelecida no manual de operações	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0032 – Recepção de arquivo fora de horário”.
O Participante (GBD) envia o arquivo ACPO107 registros com inconsistências de negócio	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO108, contendo os registros recusados e os respectivos códigos de ocorrências.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO107 com data do nome menor que a data de referência do sistema. Exemplo: ACPO107_99999999_99999999_20100531_001	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0006 – Data de referência inválida”.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO107 com data da remessa inválida	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO108 com o erro “100” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO107 com CNPJ da IF inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”
O Participante (IF) envia arquivo ACPO107 com sequencial de remessa inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”
O Participante (IF) envia arquivo ACPO107 com tipo do cliente inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO108 com o erro “112” no código de ocorrência.

PLANO HOMOLOGATÓRIO DO PCPO – PLATAFORMA DO CADASTRO POSITIVO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório PCPO – Plataforma do Cadastro Positivo	CÓDIGO:	FOLHA: 12/37
ÁREA EMITENTE: Qualidade Assegurada	VIGÊNCIA: 01/02/2022 à 01/02/2023	VERSAO: 1.2.0



Situações	Resultado Esperado
O Participante (IF) envia arquivo ACPO107 com identificação do cliente não correspondente ao tipo de cliente informado	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO108 com o erro “113” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO107 com nome do cliente inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”
O Participante (IF) envia arquivo ACPO107 com arquivo inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO108 com o erro “117” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO107 com número da remessa menor que a remessa já enviada	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”
O Participante (IF) envia arquivo ACPO107 com CNPJ do cliente inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”
O Participante (IF) envia arquivo ACPO107 com cliente duplicado	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO108 com o erro “171” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO107 com número do CPF/CNPJ inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO108 com o erro “191” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO107 com logradouro do endereço inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”
O Participante (IF) envia arquivo ACPO107 com complemento do endereço inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”
O Participante (IF) envia arquivo ACPO107 com bairro do endereço inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”
O Participante (IF) envia arquivo ACPO107 com CEP do endereço inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO108 com o erro “195” no código de ocorrência.

PLANO HOMOLOGATÓRIO DO PCPO – PLATAFORMA DO CADASTRO POSITIVO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório PCPO – Plataforma do Cadastro Positivo	CÓDIGO:	FOLHA: 13/37
ÁREA EMITENTE: Qualidade Assegurada	VIGÊNCIA: 01/02/2022 à 01/02/2023	VERSÃO: 1.2.0



Situações	Resultado Esperado
O Participante (IF) envia arquivo ACPO107 com município do endereço inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”
O Participante (IF) envia arquivo ACPO107 com UF do endereço inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”
O Participante (IF) envia arquivo ACPO107 com DDD do telefone inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”
O Participante (IF) envia arquivo ACPO107 com número do telefone inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”
O Participante (IF) envia arquivo ACPO107 com e-mail inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”
O Participante (IF) envia arquivo ACPO107 com código do status do cliente inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO108 com o erro “212” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO107 com nome origem inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”
O Participante (IF) envia arquivo ACPO107 com número do endereço inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”
O Participante (IF) envia arquivo ACPO107 com data inválida	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO108 com o erro “216” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO107 com arquivo validado pela CIP, contendo erros de negócio	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO108 com o erro “217” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO107 com ISPB origem/fonte do nome do arquivo não	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO108 com o erro “222” no código de ocorrência.

PLANO HOMOLOGATÓRIO DO PCPO – PLATAFORMA DO CADASTRO POSITIVO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório PCPO – Plataforma do Cadastro Positivo	CÓDIGO:	FOLHA: 14/37
ÁREA EMITENTE: Qualidade Assegurada	VIGÊNCIA: 01/02/2022 à 01/02/2023	VERSÃO: 1.2.0



Situações	Resultado Esperado
correspondente ao ISPB do CNPJ origem/fonte informado	

4.3.3 Testes do arquivo ACPO109

Situações	Resultado Esperado
O Participante (IF) envia arquivo ACPO109 sem erros de validação	<ul style="list-style-type: none"> a. O sistema PCPO processa o arquivo e gera arquivo PRO criptografado, de acordo com leiaute especificado no Manual de Leiautes para o Participante solicitante; b. O sistema PCPO processa e envia o arquivo ACPO110 referente ao processamento dos registros com sucesso; c. O sistema envia para os Participantes destinatários (GBDs) o arquivo de repasse ACPO109 criptografado.
O Participante (IF) solicitante envia arquivo ACPO109 sem ter adesão à funcionalidade	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0007 – Emissor sem adesão à funcionalidade”.
O Participante (IF) solicitante envia arquivo ACPO109 e o destinatário não possui adesão à funcionalidade	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0008 – Destinatário sem adesão à funcionalidade”.
O Participante (IF) solicitante não está cadastrado no sistema e envia o arquivo ACPO109	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0004 – Originador não é Participante ou está inativo”.
O Participante (IF) solicitante envia o arquivo ACPO109 com um ISPB Destino diferente do ISPB da CIP	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0012 – ISPB do Destinatário inválido no nome do arquivo”.
O Participante (IF) solicitante está inativo e envia o arquivo ACPO109	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0004 – Originador não é Participante ou está inativo”.
O Participante solicitante (IF) envia o arquivo ACPO109 com tamanho superior a 50Mb	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0024 – Tamanho do arquivo excedeu o limite permitido”.

PLANO HOMOLOGATÓRIO DO PCPO – PLATAFORMA DO CADASTRO POSITIVO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório PCPO – Plataforma do Cadastro Positivo	CÓDIGO:	FOLHA: 15/37
ÁREA EMITENTE: Qualidade Assegurada	VIGÊNCIA: 01/02/2022 à 01/02/2023	VERSÃO: 1.2.0



Situações	Resultado Esperado
O Participante (IF) envia arquivo ACPO109 e depois o envia novamente, sem fazer qualquer alteração no nome do arquivo	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0010 – Arquivo repetido”.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO109 fora da grade horária estabelecida no manual de operações	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0032 – Recepção de arquivo fora de horário”.
O Participante (GBD) envia o arquivo ACPO109 registros com inconsistências de negócio	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO110, contendo os registros recusados e os respetivos códigos de ocorrências.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO109 com data do nome menor que a data de referência do sistema. Exemplo: ACPO109_99999999_99999999_20100531_001	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0006 – Data de referência inválida”.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO109 com data da remessa inválida	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO110 com o erro “100” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO109 com CNPJ inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO110 com o erro “101” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO109 com CNPJ do GBD inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO109 com sequencial de remessa inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO109 com arquivo inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO110 com o erro “117” no código de ocorrência.

PLANO HOMOLOGATÓRIO DO PCPO – PLATAFORMA DO CADASTRO POSITIVO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório PCPO – Plataforma do Cadastro Positivo	CÓDIGO:	FOLHA: 16/37
ÁREA EMITENTE: Qualidade Assegurada	VIGÊNCIA: 01/02/2022 à 01/02/2023	VERSÃO: 1.2.0



Situações	Resultado Esperado
O Participante (IF) envia arquivo ACPO109 com número da remessa menor que a remessa já enviada	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO110 com o erro “123” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO109 com informação inválida	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO109 com nome inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO109 com número do CPF/CNPJ inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO110 com o erro “191” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO109 com logradouro do endereço inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO109 com complemento do endereço inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”.
O Participante envia arquivo ACPO109 com bairro do endereço inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO109 com CEP do endereço inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO110 com o erro “195” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO109 com município do endereço inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO109 com UF do endereço inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO109 com departamento inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”.

PLANO HOMOLOGATÓRIO DO PCPO – PLATAFORMA DO CADASTRO POSITIVO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório PCPO – Plataforma do Cadastro Positivo	CÓDIGO:	FOLHA: 17/37
ÁREA EMITENTE: Qualidade Assegurada	VIGÊNCIA: 01/02/2022 à 01/02/2023	VERSÃO: 1.2.0



Situações	Resultado Esperado
O Participante (IF) envia arquivo ACPO109 com DDD do telefone inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO109 com número do telefone inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO109 com e-mail inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO109 com tipo do telefone inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO109 com código do país do telefone inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO109 com data inválida	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO110 com o erro “216” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO109 com arquivos validados pela CIP, contendo erros de negócio	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO110 com o erro “217” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO109 com ISPB origem/fonte do nome do arquivo não corresponde ao ISPB do CNPJ origem/fonte informado	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO110 com o erro “222” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO109 com CNPJ participante não podendo ser o mesmo informado no CNPJ principal	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO110 com o erro “230” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO109 com CNPJ principal divergente do CNPJ IF	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO110 com o erro “231” no código de ocorrência.

PLANO HOMOLOGATÓRIO DO PCPO – PLATAFORMA DO CADASTRO POSITIVO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório PCPO – Plataforma do Cadastro Positivo	CÓDIGO:	FOLHA: 18/37
ÁREA EMITENTE: Qualidade Assegurada	VIGÊNCIA: 01/02/2022 à 01/02/2023	VERSÃO: 1.2.0



Situações	Resultado Esperado
O Participante (IF) envia arquivo ACPO109 com CNPJ do gestor de banco de dados não correspondendo ao CNPJ da CIP	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO110 com o erro “232” no código de ocorrência.

4.3.4 Testes do arquivo ACPO111

Situações	Resultado Esperado
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 sem erros de validação	<ul style="list-style-type: none"> a. O sistema PCPO processa o arquivo e gera arquivo PRO criptografado, de acordo com leiaute especificado no Manual de Leiautes para o Participante solicitante; b. O sistema PCPO processa e envia o arquivo ACPO112 referente ao processamento dos registros com sucesso; c. O sistema envia para os Participantes destinatários (GBDs) o arquivo de repasse ACPO111 criptografado.
O Participante (IF) solicitante envia arquivo ACPO111 sem ter adesão à funcionalidade	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0007 – Emissor sem adesão à funcionalidade”.
O Participante (IF) solicitante envia arquivo ACPO111 e o destinatário não possui adesão à funcionalidade	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0008 – Destinatário sem adesão à funcionalidade”
O Participante (IF) solicitante não está cadastrado no sistema e envia o arquivo ACPO111	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0004 – Originador não é Participante ou está inativo”.
O Participante (IF) solicitante envia o arquivo ACPO111 com um ISPB Destino diferente do ISPB da CIP	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0012 – ISPB do Destinatário inválido no nome do arquivo”.
O Participante (IF) solicitante está inativo e envia o arquivo ACPO111	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0004 – Originador não é Participante ou está inativo”.
O Participante solicitante (IF) envia o arquivo ACPO111 com tamanho superior a 50Mb	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0024 – Tamanho do arquivo excede o limite permitido”.

PLANO HOMOLOGATÓRIO DO PCPO – PLATAFORMA DO CADASTRO POSITIVO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório PCPO – Plataforma do Cadastro Positivo	CÓDIGO:	FOLHA: 19/37
ÁREA EMITENTE: Qualidade Assegurada	VIGÊNCIA: 01/02/2022 à 01/02/2023	VERSÃO: 1.2.0



Situações	Resultado Esperado
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 e depois o envia novamente, sem fazer qualquer alteração no nome do arquivo	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0010 – Arquivo repetido”.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 fora da grade horária estabelecida no manual de operações	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0032 – Recepção de arquivo fora de horário”.
O Participante (GBD) envia o arquivo ACPO111 registros com inconsistências de negócio	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112, contendo os registros recusados e os respetivos códigos de ocorrências.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com data do nome menor que a data de referência do sistema. Exemplo: ACPO111_99999999_99999999_20100531_001	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0006 – Data de referência inválida”.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com data do nome maior que a data parametrizada para processamento futuro	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0006 – Data de referência inválida”.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com a data de geração da remessa menor que a remessa anterior já enviada	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO100” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com o CNPJ diferente ao cadastro ou inativo	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO101” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com sequência da remessa inválida	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO103” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com número da remessa	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0123” no código de ocorrência.

PLANO HOMOLOGATÓRIO DO PCPO – PLATAFORMA DO CADASTRO POSITIVO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório PCPO – Plataforma do Cadastro Positivo	CÓDIGO:	FOLHA: 20/37
ÁREA EMITENTE: Qualidade Assegurada	VIGÊNCIA: 01/02/2022 à 01/02/2023	VERSÃO: 1.2.0



Situações	Resultado Esperado
deve ser maior que a remessa já enviada	
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com data da consolidação interna inválida	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO125” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com CNPJ da IF inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com sequencial de remessa inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com tipo do cliente inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “112” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com identificação do cliente não correspondente ao tipo de cliente informado	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “113” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com nome do cliente inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com arquivo inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “117” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com número único da operação inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “118” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com prefixo da agência da operação inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “119” no código de ocorrência.

PLANO HOMOLOGATÓRIO DO PCPO – PLATAFORMA DO CADASTRO POSITIVO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório PCPO – Plataforma do Cadastro Positivo	CÓDIGO:	FOLHA: 21/37
ÁREA EMITENTE: Qualidade Assegurada	VIGÊNCIA: 01/02/2022 à 01/02/2023	VERSÃO: 1.2.0



Situações	Resultado Esperado
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com número do contrato da operação inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “120” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com número da remessa menor que a remessa já enviada	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”.
O Participante (IF) envia data da consolidação arquivo ACPO111 com interna inválida	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com natureza da relação inválida	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “126” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com indicador de formato de remessa inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com data de contratação inválida	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “128” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com código de modalidade inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “129” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com data de apuração inválida	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “130” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com CNPJ da contratação inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “131” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com comando da operação inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “132” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com CNPJ do cliente inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “133” no código de ocorrência.

PLANO HOMOLOGATÓRIO DO PCPO – PLATAFORMA DO CADASTRO POSITIVO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório PCPO – Plataforma do Cadastro Positivo	CÓDIGO:	FOLHA: 22/37
ÁREA EMITENTE: Qualidade Assegurada	VIGÊNCIA: 01/02/2022 à 01/02/2023	VERSÃO: 1.2.0



Situações	Resultado Esperado
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com tipo de restrição inválida	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com indicador de pré-fixado inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “136” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com data de vencimento da última parcela inválida	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “137” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com valor contratado futuro inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “138” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com quantidade de parcelas inválida	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “139” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com comando inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “143” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com tipo de pagamento inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “144” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com quantidade de parcelas a pagar inválida	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “147” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com data de vencimento da parcela inválida	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “148” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com valor da parcela inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “149” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com data de pagamento da parcela inválida	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “150” no código de ocorrência.

PLANO HOMOLOGATÓRIO DO PCPO – PLATAFORMA DO CADASTRO POSITIVO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório PCPO – Plataforma do Cadastro Positivo	CÓDIGO:	FOLHA: 23/37
ÁREA EMITENTE: Qualidade Assegurada	VIGÊNCIA: 01/02/2022 à 01/02/2023	VERSÃO: 1.2.0



Situações	Resultado Esperado
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com valor de pagamento da parcela inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “151” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com data de pagamento avulso inválida	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “152” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com valor de pagamento avulso inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “153” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com data de vencimento da próxima parcela inválida	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “154” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com valor da próxima parcela inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “155” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com quantidade de parcelas a vencer inválida	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “156” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com saldo devedor inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “157” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com Valor total a pagar da fatura fechada inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “159” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com valor mínimo a pagar da fatura fechada inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “160” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com data de vencimento da operação inválida	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “166” no código de ocorrência.

PLANO HOMOLOGATÓRIO DO PCPO – PLATAFORMA DO CADASTRO POSITIVO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório PCPO – Plataforma do Cadastro Positivo	CÓDIGO:	FOLHA: 24/37
ÁREA EMITENTE: Qualidade Assegurada	VIGÊNCIA: 01/02/2022 à 01/02/2023	VERSÃO: 1.2.0



Situações	Resultado Esperado
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com data de fechamento anterior inválida	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “167” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com saldo utilizado no fechamento anterior inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “168” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com cliente duplicado	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “171” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com número do grupo inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “173” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com código da cota inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “174” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com sequência da cota inválida	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “175” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com situação da cota inválida	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “176” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com valor da obrigação inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “177” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com data de contemplação da cota inválida	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “178” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com operação duplicada	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “180” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com parcela futura duplicada	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “181” no código de ocorrência.

PLANO HOMOLOGATÓRIO DO PCPO – PLATAFORMA DO CADASTRO POSITIVO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório PCPO – Plataforma do Cadastro Positivo	CÓDIGO:	FOLHA: 25/37
ÁREA EMITENTE: Qualidade Assegurada	VIGÊNCIA: 01/02/2022 à 01/02/2023	VERSÃO: 1.2.0



Situações	Resultado Esperado
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com fechamento duplicado	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “182” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com a quantidade de parcelas a vencer da parcela futura deve ser menor ou igual a quantidade de parcelas a pagar da operação	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “183” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com a data de vencimento maior que a data de apuração quando a data do pagamento não for informada	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “184” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com duplicidade de data de vencimento da fatura	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “185” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com a data de vencimento fatura anterior maior que a data de apuração	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “186” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com a data de vencimento fatura futura deve ser maior ou igual a data de apuração	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “187” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com a data de pagamento da fatura anterior deve ser menor ou igual a data de apuração e maior ou igual a data de contratação	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “188” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com número do CPF/CNPJ inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “191” no código de ocorrência.

PLANO HOMOLOGATÓRIO DO PCPO – PLATAFORMA DO CADASTRO POSITIVO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório PCPO – Plataforma do Cadastro Positivo	CÓDIGO:	FOLHA: 26/37
ÁREA EMITENTE: Qualidade Assegurada	VIGÊNCIA: 01/02/2022 à 01/02/2023	VERSÃO: 1.2.0



Situações	Resultado Esperado
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com comando do cliente inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “207” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com parcela duplicada	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “208” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com periodicidade inválida	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “209” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com número do plástico inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “210” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com parcela futura não informada	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “211” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com código Status Cliente inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “212” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com data inválida	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “216” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com arquivo validado pela CIP, contendo erros de negócio	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “217” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com cliente já cadastrado na CIP	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “220” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com comando do cliente inválido - Cliente não localizado	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “221” no código de ocorrência.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com Tag Detalhe Operação não informada	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “223” no código de ocorrência.

PLANO HOMOLOGATÓRIO DO PCPO – PLATAFORMA DO CADASTRO POSITIVO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório PCPO – Plataforma do Cadastro Positivo	CÓDIGO:	FOLHA: 27/37
ÁREA EMITENTE: Qualidade Assegurada	VIGÊNCIA: 01/02/2022 à 01/02/2023	VERSÃO: 1.2.0



Situações	Resultado Esperado
O Participante (IF) envia arquivo ACPO111 com Tag Operação obrigatória para a identificação e Comando do Cliente informados	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO112 com o erro “227” no código de ocorrência.

4.3.5 Testes do arquivo ACPO121

Situações	Resultado Esperado
O Participante (GBD) envia arquivo ACPO121 sem erros de validação	<p>d. O sistema PCPO processa o arquivo e gera arquivo PRO criptografado, de acordo com leiaute especificado no Manual de Leiautes para o Participante solicitante;</p> <p>e. O sistema PCPO processa e envia o arquivo ACPO122 referente ao processamento dos registros com sucesso;</p> <p>f. Após o fechamento da grade a CIP enviará o arquivo ACPO123 aos GBDs e ACPO125 às IFs com a posição consolidada das contestações.</p>
O Participante (GBD) solicitante envia arquivo ACPO121 sem ter adesão à funcionalidade	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0007 – Participante emissor sem adesão à funcionalidade”.
O Participante (IF) solicitante envia arquivo ACPO121 e o destinatário não possui adesão à funcionalidade	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0008 – Participante destinatário sem adesão à funcionalidade”.
O Participante (GBD) solicitante não está cadastrado no sistema e envia o arquivo ACPO121	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0004 – Emissor não é Participante ou está inativo”.
O Participante (GBD) solicitante envia o arquivo ACPO121 com um ISPB destino diferente do ISPB da CIP	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0012 – ISPB do Destinatário inválido no nome do arquivo”.
O Participante (GBD) solicitante está inativo e envia o arquivo ACPO121	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0004 – Emissor não é Participante ou está inativo”.

PLANO HOMOLOGATÓRIO DO PCPO – PLATAFORMA DO CADASTRO POSITIVO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório PCPO – Plataforma do Cadastro Positivo	CÓDIGO:	FOLHA: 28/37
ÁREA EMITENTE: Qualidade Assegurada	VIGÊNCIA: 01/02/2022 à 01/02/2023	VERSÃO: 1.2.0



Situações	Resultado Esperado
O Participante solicitante (GBD) envia o arquivo ACPO121 com tamanho superior ao permitido: 50Mb	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0024 – Tamanho do arquivo excede o limite permitido”
O Participante (GBD) envia arquivo ACPO121 com nome igual ao enviado ou processado anteriormente	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0010” – Arquivo repetido
O Participante (GBD) envia arquivo ACPO121 fora da grade horária estabelecida no manual de operações	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0032 – Recepção de arquivo fora de horário”.
O Participante (GBD) envia o arquivo ACPO121 registros com inconsistências de negócio	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO122, contendo os registros recusados e os respectivos códigos de ocorrências.
O Participante (GBD) envia arquivo ACPO121 com data do nome menor que a data de referência do sistema. Exemplo: ACPO121_99999999_99999999_20100531_001	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0006 – Data de referência inválida”.
O Participante (GBD) envia arquivo ACPO121 com a data de geração da remessa inválida	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0100 – Data da remessa inválida”.
O Participante (GBD) envia arquivo ACPO121 com CNPJ do GBD inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0222 – ISPB origem/fonte do nome do arquivo não corresponde ao ISPB do CNPJ origem/fonte informado”
O Participante (GBD) envia arquivo ACPO121 com CNPJ do Centralizador inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0232 – O CNPJ do gestor de banco de dados não corresponde ao CNPJ da CIP”
O Participante (GBD) envia arquivo ACPO121 com o sequencial de número da remessa inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO123 – Número de remessa inválido”
O Participante (GBD) envia arquivo ACPO121 com o sequencial de remessa inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido - Não está de acordo com a definição do XSD”

PLANO HOMOLOGATÓRIO DO PCPO – PLATAFORMA DO CADASTRO POSITIVO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório PCPO – Plataforma do Cadastro Positivo	CÓDIGO:	FOLHA: 29/37
ÁREA EMITENTE: Qualidade Assegurada	VIGÊNCIA: 01/02/2022 à 01/02/2023	VERSÃO: 1.2.0



Situações	Resultado Esperado
O Participante (GBD) envia arquivo ACPO121 com o CNPJ Fonte Contestada inválido.	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO122 com o erro "238" CNPJ da Fonte não localizado no cadastro de fonte.
O Participante (GBD) envia arquivo ACPO121 com contestação de cliente repetida	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO122 com o erro "242" Contestação já registrada na base
O Participante (GBD) envia arquivo ACPO121 com o tipo de contestação inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO122 com o erro "122" Tipo de contestação inválido
O Participante (GBD) envia arquivo ACPO121 com data de acolhimento inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO122 com o erro "213" Data Hora inválida
O Participante (GBD) envia arquivo ACPO121 com o tipo do cliente inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO122 com o erro "112" no código de ocorrência.
O Participante (GBD) envia arquivo ACPO121 com identificação do cliente inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO122 com o erro "191" Número do CPF/CNPJ inválido
O Participante (GBD) envia arquivo ACPO121 com contestação de operação repetida.	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO122 com o erro "118" Número único da operação inválido
O Participante (GBD) envia arquivo ACPO121 com prefixo de agência inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO122 com o erro "119" Prefixo da agência da operação inválido
O Participante (GBD) envia arquivo ACPO121 com contrato inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO122 com o erro "120" Número do contrato da operação inválido
O Participante (GBD) envia arquivo ACPO121 com modalidade inválida	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO122 com o erro "129" Código de modalidade inválida
O Participante (IF) envia arquivo ACPO121 com data do nome menor que a data de referência do sistema.	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro "ECPO0006 – Data de referência inválida".

PLANO HOMOLOGATÓRIO DO PCPO – PLATAFORMA DO CADASTRO POSITIVO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório PCPO – Plataforma do Cadastro Positivo	CÓDIGO:	FOLHA: 30/37
ÁREA EMITENTE: Qualidade Assegurada	VIGÊNCIA: 01/02/2022 à 01/02/2023	VERSSÃO: 1.2.0



Situações	Resultado Esperado
Exemplo: ACPO121_99999999_99999999_201 00531_001	
O Participante (IF) envia arquivo ACPO121 com ausência de tag ou atributo obrigatório	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”
O Participante (IF) envia arquivo ACPO121 com atributo com formato inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”
O Participante (IF) envia arquivo ACPO121 com atributo tamanho inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”
O Participante (IF) envia arquivo ACPO121 com atributo domínio invalido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”

4.3.6 Testes do arquivo ACPO127

Situações	Resultado Esperado
O Participante (IF) envia arquivo ACPO127 sem erros de validação	<ul style="list-style-type: none"> a. O sistema PCPO processa o arquivo e gera arquivo PRO, de acordo com leiaute especificado no Manual de Leiautes para o Participante solicitante; b. O sistema PCPO processa e envia o arquivo ACPO128 referente ao processamento dos registros com sucesso; c. O sistema envia para os Participantes destinatário (GBDs) o arquivo de repasse ACPO129 criptografado.
O Participante (IF) solicitante envia arquivo ACPO127 sem ter adesão à funcionalidade	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0007 – Emissor sem adesão a funcionalidade”
O Participante (IF) solicitante envia arquivo ACPO127 e o destinatário não possui adesão à funcionalidade	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO008 – Destinatário sem adesão a funcionalidade”.

PLANO HOMOLOGATÓRIO DO PCPO – PLATAFORMA DO CADASTRO POSITIVO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório PCPO – Plataforma do Cadastro Positivo	CÓDIGO:	FOLHA: 31/37
ÁREA EMITENTE: Qualidade Assegurada	VIGÊNCIA: 01/02/2022 à 01/02/2023	VERSÃO: 1.2.0



Situações	Resultado Esperado
O Participante (IF) solicitante está inativo e envia o arquivo ACPO127	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0004 – Originador não é Participante ou está inativo”.
O Participante (IF) solicitante não está cadastrado no sistema e envia o arquivo ACPO127	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0004 – Originador não é Participante ou está inativo”.
O Participante (IF) solicitante envia o arquivo ACPO127 com ISPB do nome do arquivo diferente do ISPB origem/fonte	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0222 - ISPB origem/fonte do nome do arquivo não corresponde ao ISPB do CNPJ origem/fonte informado”.
O Participante (IF) solicitante envia o arquivo ACPO127 com CPF/CNPJ inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0101- CNPJ da IF inválido”.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO127 com CNPJ do Centralizador inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0232 – O CNPJ do gestor de banco de dados não corresponde ao CNPJ da CIP”
O Participante (IF) envia arquivo ACPO127 com número de remessa diferente do ACPO125	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO123 - Número de remessa inválido”
O Participante (IF) envia arquivo ACPO127 com data da remessa diferente do último arquivo ACPT125 recebido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO100 - Data da remessa inválida”
O Participante (IF) envia arquivo ACPO127 com data da remessa futura	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO243 - Data de remessa futura não permitida”
O Participante (IF) envia arquivo ACPO127 com ID Contestsão PCPO inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO128 com o erro “247” – ID Contestsão PCPO inválido
O Participante (IF) envia arquivo ACPO127 com data e hora do acolhimento inválida	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO128 com o erro “213” – Data Hora inválida
O Participante (IF) envia arquivo ACPO127 com data e hora do acolhimento futura	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO128 com o erro “239” – Data futura não permitida

PLANO HOMOLOGATÓRIO DO PCPO – PLATAFORMA DO CADASTRO POSITIVO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório PCPO – Plataforma do Cadastro Positivo	CÓDIGO:	FOLHA: 32/37
ÁREA EMITENTE: Qualidade Assegurada	VIGÊNCIA: 01/02/2022 à 01/02/2023	VERSÃO: 1.2.0



Situações	Resultado Esperado
O Participante (IF) envia arquivo ACPO127 com Código Ocorrência Contestação inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO128 com o erro “135” – Código de ocorrência inválido
O Participante (GBD) envia arquivo ACPO127 com o tipo do cliente inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO128 com o erro “112” no código de ocorrência.
O Participante (GBD) envia arquivo ACPO127 com identificação do cliente inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO128 com o erro “191” Número do CPF/CNPJ inválido
O Participante (IF) envia arquivo ACPO127 com Tipo contestação de Operação sem a tag Operação	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO128 com o erro “122” Tipo de contestação inválido
O Participante (IF) envia arquivo ACPO127 com número único da operação diferente do ACPO125	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO128 com o erro “118” Número único da operação inválido
O Participante (IF) envia arquivo ACPO127 com prefixo diferente do ACPO125	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO128 com o erro “119” Prefixo da agência da operação inválido
O Participante (IF) envia arquivo ACPO127 com número do contrato diferente do ACPO125	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO128 com o erro “120” Número do contrato da operação inválido
O Participante (IF) envia arquivo ACPO127 com CNPJ contratação diferente do ACPO125	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO128 com o erro “131” CNPJ da contratação inválido
O Participante (IF) envia arquivo ACPO127 com modalidade diferente do ACPO125	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO128 com o erro “129” Código de modalidade inválido
O Participante (IF) envia arquivo ACPO127 com número único da operação diferente do ACPO125	O Participante solicitante recebe um arquivo ACPO128 com o erro “118” Número único da operação inválido
O Participante (IF) envia arquivo ACPO127 com CNPJ do Centralizador inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0232 – O CNPJ do gestor de banco de dados não corresponde ao CNPJ da CIP”

PLANO HOMOLOGATÓRIO DO PCPO – PLATAFORMA DO CADASTRO POSITIVO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório PCPO – Plataforma do Cadastro Positivo	CÓDIGO:	FOLHA: 33/37
ÁREA EMITENTE: Qualidade Assegurada	VIGÊNCIA: 01/02/2022 à 01/02/2023	VERSÃO: 1.2.0



Situações	Resultado Esperado
O Participante (IF) envia arquivo ACPO127 com data do nome menor que a data de referência do sistema. Exemplo: ACPO127_99999999_99999999_20100531_001	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0006 – Data de referência inválida”.
O Participante (IF) envia arquivo ACPO127 com ausência de tag ou atributo obrigatório	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”
O Participante (IF) envia arquivo ACPO127 com atributo com formato inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”
O Participante (IF) envia arquivo ACPO127 com atributo tamanho inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”
O Participante (IF) envia arquivo ACPO127 com atributo domínio invalido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”

4.3.7 Testes do arquivo ACPO117

Situações	Resultado Esperado
O Participante envia arquivo ACPO117 sem erros de validação	a. O sistema PCPO processa o arquivo e gera arquivo PRO criptografado, de acordo com leiaute especificado no Manual de Leiautes; b. O sistema PCPO processa e envia o arquivo ACPO118 com os registros para a pesquisa.
O Participante solicitante envia arquivo ACPO117 e o destinatário não possui adesão à funcionalidade	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0008 – Destinatário sem adesão à funcionalidade”.

PLANO HOMOLOGATÓRIO DO PCPO – PLATAFORMA DO CADASTRO POSITIVO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório PCPO – Plataforma do Cadastro Positivo	CÓDIGO:	FOLHA: 34/37
ÁREA EMITENTE: Qualidade Assegurada	VIGÊNCIA: 01/02/2022 à 01/02/2023	VERSÃO: 1.2.0



Situações	Resultado Esperado
O Participante solicitante não está cadastrado no sistema e envia o arquivo ACPO117	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0004 – Originador não é Participante ou está inativo.”
O Participante solicitante envia o arquivo ACPO117 com um ISPB Destino diferente do ISPB da CIP	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0012 – ISPB do Destinatário inválido no nome do arquivo”.
O Participante solicitante está inativo e envia o arquivo ACPO117	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0004 – Originador não é Participante ou está inativo”.
O Participante solicitante envia o arquivo ACPO117 com tamanho superior a 50Mb	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0024 – Tamanho do arquivo excedeu o limite permitido”.
O Participante envia arquivo ACPO117 e depois o envia novamente, sem fazer qualquer alteração no nome do arquivo	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0010 – Arquivo repetido”.
O Participante envia arquivo ACPO117 fora da grade horária estabelecida no manual de operações	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0032 – Recepção de arquivo fora de horário”.
O Participante envia arquivo ACPO117 com data do nome menor que a data de referência do sistema. Exemplo: ACPO117_99999999_99999999_20100531_001	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO0006 – Data de referência inválida”.
O Participante envia arquivo ACPO117 com CNPJ da IF inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO101” – no código da ocorrência”.
O Participante envia arquivo ACPO117 com ISPB origem/fonte do nome do arquivo não corresponde ao ISPB do CNPJ origem/fonte informado	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “ECPO222” no código de ocorrência.

PLANO HOMOLOGATÓRIO DO PCPO – PLATAFORMA DO CADASTRO POSITIVO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório PCPO – Plataforma do Cadastro Positivo	CÓDIGO:	FOLHA: 35/37
ÁREA EMITENTE: Qualidade Assegurada	VIGÊNCIA: 01/02/2022 à 01/02/2023	VERSÃO: 1.2.0



Situações	Resultado Esperado
O Participante envia arquivo ACPO117 com CNPJ do GBD inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”.
O Participante envia arquivo ACPO117 com tipo do cliente inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”.
O Participante envia arquivo ACPO117 com arquivo inválido	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”.
O Participante envia arquivo ACPO117 com data inválida	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”.
O Participante envia arquivo ACPO117 com ISPB origem/fonte do nome do arquivo não correspondente ao ISPB do CNPJ origem/fonte informado	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0043 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”.

4.3.8 Teste de arquivo com erro na nomenclatura

Situações	Resultado Esperado
O Participante solicitante envia o arquivo com nomenclatura errada. Exemplo: <u>XPTO123_99999999_99999999_20130531_001</u>	O Participante solicitante recebe um arquivo ERR com o erro “EGEN0030 – XML Inválido – Não está de acordo com a definição do XSD”.

PLANO HOMOLOGATÓRIO DO PCPO – PLATAFORMA DO CADASTRO POSITIVO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório PCPO – Plataforma do Cadastro Positivo	CÓDIGO:	FOLHA: 36/37
ÁREA EMITENTE: Qualidade Assegurada	VIGÊNCIA: 01/02/2022 à 01/02/2023	VERSÃO: 1.2.0



5 CONTROLE DO DOCUMENTO

5.1 Histórico de Atualização

VERSÃO	REV	DATA DE PUBLICAÇÃO	DESCRIÇÃO	ÁREA RESPONSÁVEL	DATA DE VENCIMENTO
1.0.0		09.12.2019	Criação do documento	Qualidade	
1.0.1		19.12.2019	Alterações pontuais	Qualidade	
1.0.2		08.01.2020	Alterações pontuais	Qualidade	
1.1.0			Inclusão dos Códigos de Ocorrência	Qualidade	
1.2.0		15.02.2022	Exclusão ACPO113, ACPO115 Inclusão ACPO121, ACPO127	Qualidade	

5.2 Ciclo de Revisão

Este documento será revisto e atualizado se necessário quando:

- Houver solicitação de atendimento, a correção, ou adição de informações;
- Existir a necessidade de atender requisitos legais, boas práticas ou recomendações de auditoria;
- Existir mudança na organização que tenha impacto relevante na atividade abordada neste documento;

5.3 Disponibilidade do Documento

A última versão deste documento poderá ser obtida pelo sitio da CIP na Internet no endereço:
www.cip-bancos.org.br.

5.4 Classificação de Segurança

PLANO HOMOLOGATÓRIO DO PCPO – PLATAFORMA DO CADASTRO POSITIVO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório PCPO – Plataforma do Cadastro Positivo	CÓDIGO:	FOLHA: 37/37
ÁREA EMITENTE: Qualidade Assegurada	VIGÊNCIA: 01/02/2022 à 01/02/2023	VERSÃO: 1.2.0



Este documento é de livre acesso para consulta e só há garantias da integridade de seu conteúdo quando obtido diretamente no local estabelecido no item anterior. A CIP, como proprietária do documento, possui todos os direitos de elaboração, reprodução e distribuição em caráter exclusivo. A CIP não se responsabiliza por versões desatualizadas, modificadas por qualquer circunstância ou provenientes de outras fontes que não a fonte oficial designada para fornecer este material.

CIP, São Paulo, 01 de Fevereiro de 2022.